



Calore  
personalizzato

**arbonia**



NUOVO

Arbonia  
Decotherm Plus



Arbonia si è posta l'obiettivo di creare un clima gradevole negli ambienti. In ogni periodo dell'anno. Con un'eccellente design e una tecnica all'avanguardia per immobili raffinati e soluzioni abitative convincenti. Questo è quanto garantisce il marchio Arbonia da vari decenni.

Oggi i prodotti Arbonia vengono prodotti in tre stabilimenti: in Svizzera, in Germania e nella Repubblica Ceca. Con modernissimi metodi di produzione e dipendenti qualificati e motivati. Qualità dei prodotti per la qualità della vita e precisione per un funzionamento ottimale.

Oltre a ciò, noi di Arbonia accordiamo chiara priorità alla forma. Numerosi riconoscimenti e premi di design testimoniano l'elevata competenza in materia di design e la forte spinta innovatrice.

Qualsiasi cosa progettiate, Arbonia la soddisfa. Con una gamma di prodotti ampia e


completa. Fabbricazione e logistica avanzate consentono la massima flessibilità a livello di colori, forma e di servizio.

Soluzioni eccellenti per una gradevole climatizzazione di ambienti, proprio secondo le vostre esigenze.

Diamo spazio alle Vostre idee.

**arbonia**






Indice



**Decotherm Plus**

<b>Panoramica</b>	<b>4</b>
<b>Modello TH</b>	<b>6</b>
<b>Modello TV</b>	<b>8</b>
<b>Colori</b>	<b>10</b>

Soluzioni Arbonia - un estratto della vasta gamma di prodotti:



## Arbonia Decotherm Plus.

Decotherm - l'originale.

Ora, Decotherm Plus, presenta una qualità nuova e rafforzata e un miglioramento estetico.

Design del calore rettilineo ed eccellente e chiare linee parallele.

Adatto per la moderna ed ambiziosa architettura di interni.

Produzione realizzata con i più moderni processi di fabbricazione.





Estetica e tecnica per soluzioni di calore individuali.

#### Punti di forza

- estremità chiuse e piatte
- distanza tra gli elementi aumentata per un maggior rendimento
- copertura continua
- solo un tubo collettore per i modelli a due pareti
- saldature invisibili
- breve tempo di reazione con contenuto d'acqua limitato
- molteplice offerta di modelli
- copertura laterale


#### Trattamento della superficie

- AF - AllFinish in bianco traffico RAL 9016
- CF - ColorFinish in colore standard con mano di copertura
- SF - SuperFinish in colore a scelta con mano di copertura (non in tutti i colori)
- NIC - New Inspiration Colours Concetto cromatico di Arbonia (vedere pagina 11)


#### Modelli speciali

- Esecuzione con valvola termostatica incorporata laterale
- Modello ad alta pressione: 10 bar (1000 kPa)
- Attacchi anche per impianti monotubi


# Arbonia Decotherm Plus. Modello TH




**THN10 / THV10**  
1 parete,  
senza alette



**THN11 / THV11**  
1 parete,  
1 parete con alette



**THN21 / THV21**  
2 pareti,  
1 parete con alette




**THN22 / THV22**  
2 pareti,  
2 parete con alette

<b>Profondità:</b>	53 mm	60 mm	101 mm	101 mm
<b>Altezze:</b>	160 - 1600 mm	160 - 960 mm	160 - 960 mm	160 - 960 mm
<b>Lunghezze:</b>	500 - 6000 mm	500 - 6000 mm	500 - 6000 mm	500 - 6000 mm
<b>Multipli di lunghezza possibili:</b>	100 mm 200 mm da L 2000	100 mm 200 mm da L 2000	100 mm 200 mm da L 2000	100 mm 200 mm da L 2000
<b>Pressione di esercizio:</b>	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar

## Possibilità di allacciamento

### Attacchi a 2 tubi senza valvola incorporata




L: posizione raccomandata per l'attacco di sfiato;  
Diaframma standard

⊙ Diaframma con foro Ø 12 mm;


⊙ Valvola a lancia

⊙ Attacchi monotubo senza valvola incorporata per valvola bitubo


### Attacchi monotubo senza valvola incorporata per valvola a lancia



### Attacchi monotubo senza valvola incorporata per valvola TKM



### Possibilità di allacciamento con valvola incorporata



Estetica e tecnica per soluzioni di calore individuali.

### Modello speciale TH

- modelli angolati e curvi
- disponibili lunghezze speciali
- a richiesta con nastro di copertura


THN23 / THV23 2 pareti, 3 pareti con alette	THN90 / THV90 2 pareti, stretto, senza alette	THN91 / THV91 2 pareti, stretto, 1 parete con alette
136 mm	61 mm	61 mm
160 - 960 mm	160 - 1600 mm	160 - 960 mm
500 - 6000 mm	500 - 6000 mm	500 - 6000 mm
100 mm 200 mm da L 2000	100 mm 200 mm da L 2000	100 mm 200 mm da L 2000
4 bar	4 bar	4 bar

### Spiegazione denominazione del modello


Esempio: THN11 560 160 1100  
THV11 560 160 1100

T	Decotherm
H	orizzontale
N / V	versione standard / valvola incorporata
1	1 parete
1	1 parete con alette
560	Altezza in mm
160	Altezza nominale delle alette in mm
1100	Lunghezza in mm


# Arbonia Decotherm Plus. Modello TV




**TVN10 / TVV10**  
1 parete,  
senza alette



**TVN11 / TVV11**  
1 parete,  
1 parete con alette



**TVN21 / TVV21**  
2 pareti,  
1 parete con alette




**TVN90 / TVV90**  
2 pareti, stretto,  
senza alette


<b>Profondità:</b>	53 mm	60 mm	101 mm	61 mm
<b>Altezze:</b>	600 - 2400 mm	600 - 2400 mm	600 - 2400 mm	600 - 2400 mm
<b>Lunghezze:</b>	160 - 1600 mm	160 - 1600 mm	160 - 1600 mm	160 - 1600 mm
<b>Multipli di lunghezza possibili:</b>	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
<b>Pressione di esercizio:</b>	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar

Possibilità di allacciamento


Attacchi a 2 tubi senza valvola incorporata




Attacchi monotubo senza valvola incorporata per valvola a lancia



Attacchi monotubo senza valvola incorporata per valvola TKM



Possibilità di allacciamento con valvola incorporata



L: posizione raccomandata per l'attacco di sfiato; Diaframma standard

⊙ Diaframma con foro Ø 12 mm;

⊙ Valvola a lancia

Ⓛ Attacchi monotubo senza valvola incorporata per valvola bitubo



Estetica e tecnica per soluzioni di calore individuali.

Modello speciale TV

- modelli inclinati ed angolati
- disponibili altezze speciali

Spiegazione denominazione del modello

Esempio: TVN21 1800 480  
TVV21 1800 480

T	Decotherm
V	verticale
N / V	versione standard / valvola incorporata
2	2 pareti
1	1 parete con alette
1800	Altezza in mm
480	Lunghezza in mm

# Colori

## Standard



bianco traffico AF RAL 9016

## Sanitari



bahama CF BAH



manhattan CF MAN



gelsomino CF JAS




stella alpina CF EWE



pergamo CF PER



egeo CF AEG



natura CF NAT




calypso CF CAL



greenwich CF GRW

## RAL



bianco perla CF RAL 1013



rosso fuoco CF RAL 3000



rosso rubino CF RAL 3003




oltremarino CF RAL 5002




grigio segnale CF RAL 7004



grigio luce CF RAL 7035



bianco crema CF RAL 9001



bianco pandolfo CF RAL 9010



giallo traffico CF RAL 1023



blu cobalto CF RAL 5013



blu notte CF RAL 5022




verde muschio CF RAL 6005




grigio antracite CF RAL 7016



marrone cioccolato CF RAL 8017




nero profondo CF RAL 9005



nero traffico CF RAL 9017

## Colori speciali Arbonia



giallo sole SF SGO




rame metallizzato SF KME



antracite metallizzato SF AME




jeans metallizzato SF JME




viola metallizzato SF VME

(Estratto dall'estesa gamma di colori - ulteriori colori su richiesta)



granito antico SF AGR



argento lucido SF GLS


**AF** All-Finish RAL 9016

**CF** Color-Finish colori Sanitari o RAL

**SF** Super-Finish ulteriori colori RAL o sanitari, colori a scelta

Possibilità di differenze dalla scala di colori per ragioni tecniche di stampa.

## FRESH



**SKY BLUE**  
SF NIC F 001\*\*



**DEEP OCEAN**  
SF NIC F 002\*\*



**AMAZONAS**  
SF NIC F 003\*\*



**BAMBOO**  
SF NIC F 004



**PAPAYA**  
SF NIC F 005




**CHERRY**  
SF NIC F 006\*\*

In aggiunta alla sua gamma completa di colori, Arbonia pone 18 nuovi tocchi di modernità con il nuovo concetto cromatico "New Inspirations" e le categorie "Fresh", "Warm" e "Cool".

\* Struttura fine  
\*\* Mica perlacea

## WARM




**IVORY**  
SF NIC W 001\*



**CURRY**  
SF NIC W 002\*



**SAHARA**  
SF NIC W 003\*



**SUNNYDAY**  
SF NIC W 004\*



**CHILI**  
SF NIC W 005\*



**REED**  
SF NIC W 006\*

## COOL



**SNOW**  
SF NIC C 001\*



**ICE BLUE**  
SF NIC C 002\*



**ARCTIC BLUE**  
SF NIC C 003\*\*



**IRON SF**  
SF NIC C 004\*\*



**SLATE**  
SF NIC C 005\*



**ONYX**  
SF NIC C 006\*\*

Per ragioni tecniche di stampa sono inevitabili differenze dalle superfici originali.

Troverete ulteriori prodotti  
Arbonia nel catalogo generale  
radiatori d'arredo:



**arbonia**

Arbonia AG  
Amriswilerstrasse 50  
CH-9320 Arbon  
Telefon +41 (0) 71/ 447 47 47  
Fax +41 (0) 71/ 447 48 47  
info@arbonia.ch  
www.arbonia.ch

Ufficio Arbonia AG  
Via Lorenzo Tabellione N°1  
RSM-47891 Falciano  
Telefono 0549 941 372  
Fax 0549 974 931  
info@arbonia.it  
www.arbonia.it

Un'impresa della  
 **AFG**  
Arbonia-Forster-Holding AG